



СОДЕРЖАНИЕ ТЕЛЯТ

2024



С 2012 ПРЕДЛАГАЕТ КОМПЛЕКСНУЮ РАЗРАБОТКУ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ ПТИЦЕВОДСТВА И ЖИВОТНОВОДСТВА

Мы поставляем на рынок проверенное временем оборудование, расходные материалы, технику и запчасти для ухода за поголовьем крупного рогатого скота, птицы и свиней от ведущих европейских, российских и белорусских производителей, а также оказываем услуги по следующим направлениям:

- 1 | Технологическое** проектирование ферм и реконструкции сельскохозяйственных предприятий
- 2 | Подбор.** закупка и поставка оборудования для содержания и функционирования ферм
- 3 | Монтаж** и демонтаж оборудования, выполнение пуско-наладочных работ, вывод на запланированную мощность
- 4 | Сервисное** обслуживание и ремонт оборудования сотрудниками выездных бригад
- 5 | Консультации** и обучение персонала

МЫ

постоянно расширяем и преумножаем накопленные теоретические знания и практический опыт применения и инновационных методик оборудования и препаратов для того, чтобы предоставить клиентам по настоящему качественную помощь

TOPIX GROUP

сотрудничает с ведущими производителями и поставщиками, выбирает наиболее прогрессивные системы и оборудование для ведения сельского хозяйства, ухода за животными, сбора и хранения продукции

НАШИ СПЕЦИАЛИСТЫ

внедряют в деятельность новых и успешно действующих сельскохозяйственных предприятий современные технологические решения, перенимая опыт мировых лидеров в данной сфере

Более подробную информацию о компании и представленном в данном каталоге оборудовании, Вы всегда сможете найти на нашем сайте www.topixagro.com

У нас на сайте, представлен полный перечень всего поставляемого оборудования для крупнорогатого скота, коз, овец, лошадей, свиней, птицы...

Вы сможете посмотреть полное описание оборудования, подобрать необходимые запчасти, проверить наличие товара на складе. Так же нами реализован **личный кабинет для юридических лиц, с возможностью контролировать свои заказы на каждом этапе их реализации.**



ALMA PRO

Выдача несколько раз в день молока или молочной смеси небольшими порциями способствует ускоренному росту теленка и скорейшему превращению его в здоровую и высокопродуктивную молочную корову



Около 10 % всех затрат труда в молочном скотоводстве приходится на выращивание телят. Большая часть этих затрат приходится на замешивание и скармливание смеси и последующую мойку ведер, а также на чистку боксов или домиков

Urban Alma Pro позволяет совмещать высокоинтенсивное выращивание теленка со значительным облечением работы:



Правильное кормление в течение всего дня




Контроль за здоровьем животных в динамике



Постоянная нужная температура молока или смеси



Комплексное решение вопроса кормления для любого хозяйства



Индивидуальный график кормления



Высокая гигиена кормления, значительное облегчение труда



Стабильная концентрация ЗЦМ



Интенсивное, разгоняющее метаболизм кормление (частые небольшие порции, как при содержании на подсосе)

ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ КОРМЛЕНИЕ

ОДНОВРЕМЕННАЯ
ВЫПОЙКА ДО 4-Х ТЕЛЯТ



URBAN ALMA PRO - одновременная выпойка до 4-х телят

Преимущества параллельного кормления

- одновременное кормление четырех телят в 4-х станциях выпойки
- возможность максимальной загрузки КормоМамы за счет снижения времени ожидания
- облегчение приучения телят, что особенно важно при большом поголовье
- за счет циркуляции стабильно теплое молоко от первой до последней капли
- закрытый, холодоустойчивый блок клапанов на станции выпойки
- полностью автоматическая промывка миксера и молокопроводных шлангов
- индивидуальный учет выпитого и недопитого молока или смеси с точностью до миллилитра

Быстро накормить телят – больше времени на другие дела!

Milk Shuttle



ПОЧЕМУ ИМЕННО ОН?

3 колеса для обеспечения оптимальной мобильности и проходимости

- Предотвращение неожиданного качения: функция автоматического тормоза
- Как с электроприводом колес, так и без него
- Исключительно небольшой радиус поворота
- Продуманные функции
- Разнообразные объемы **100, 150, 200, 250, 300 и 350 литров**

МОЩНАЯ МЕШАЛКА И ВСТРОЕННАЯ ПРОГРАММА ОПОЛАСКИВАНИЯ

Двухступенчатая мешалка гарантирует, что вы можете использовать наш MilkShuttle для кормления как цельного молока, так и заменителя молока высокого качества. Настройка медленной скорости помогает мягко подогреть цельное молоко, а также предотвращает его подгорание. Более высокая скорость подходит для оптимального приготовления сухого молока без комков. В обоих случаях партия молока доводится до нужной температуры в кратчайшие сроки. Более того, встроенная полуавтоматическая программа промывки помогает надежно очистить систему. Продолжительность и температуру воды можно настроить индивидуально по мере необходимости, а MilkShuttle легко опорожнить через сливной клапан.

ТОЧНОЕ ДОЗИРОВАНИЕ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО КОРМЛЕНИЯ

В зависимости от ваших требований MilkShuttle доступен в пяти размерах от 100 до 350 литров. Независимо от емкости бака мобильный миксер для жидкого корма для телят всегда дозирует точное количество. Благодаря столику для смешивания в крышке вы всегда можете определить соотношение воды к сухому молоку и адаптировать его для ваших индивидуальных телят. Более того, три предустановленных количества дозирования и высококачественная измерительная шкала внутри контейнера означают, что вы всегда можете отслеживать.



НАДЕЖНЫЙ И ПРОЧНЫЙ - НЕЗАВИСИМО ОТ МЕСТНОСТИ

Если какой-либо миксер для жидкого корма для телят заслужил титул «мобильный», то это Urban MilkShuttle. На многих фермах ежедневно от животного к животному передается несколько сотен килограммов корма. Благодаря трехколесной конструкции MilkShuttle преодолевает бездорожье и заметно снижает физическое напряжение. Он универсален для использования на всех типах местности, всегда сохраняет свое положение благодаря функции автоматической остановки и имеет чрезвычайно малый радиус поворота, не говоря уже о стойких к проколам шинам.

ПРИГОДЕН ДЛЯ ЛЮБЫХ ДОРОГ

Благодаря 3 большим колесам и мощному электроприводу. Привод и большие шины обеспечивают легкий доступ к телятам, даже если территория фермы: каменистая, холмистая и которая имеет неровности.



MILKSHUTTLE С ПАСТЕРИЗАЦИЕЙ

Индивидуальная настройка температуры пастеризации, также возможна бережная пастеризация. Охлаждение за счет наличия промежуточного дна — можно пастеризовать небольшими порциями от 10 л, например молозиво. Минимальные потери энергии


ПРАВИЛЬНАЯ ПАСТЕРИЗАЦИЯ — ПОЛНАЯ И БЕЗ ПОВТОРНОГО ИНФИЦИРОВАНИЯ!

В процессе пастеризации за счет нагревания молока надежно уничтожаются микроорганизмы и бактерии. Ваши телята будут легко усваивать молоко, проблемы с жидким стулом будут исключены. Пастеризация пастеризации рознь! Оснащен мощным блоком нагрева 6кВт и эффективной системой охлаждения. Медленно вращающийся миксер обеспечивает непрерывную и полную циркуляцию содержимого резервуара. Кроме того, предотвращается образование пены в молоке, которая может быть причиной неполной пастеризации.

БЛОК НАГРЕВА/ОХЛАЖДЕНИЯ В ДНЕ КОРПУСА

Блок нагрева/охлаждения находится в дне корпуса под резервуаром с молоком. Таким образом можно охлаждать даже небольшие порции молока быстро и эффективно, без потерь тепловой энергии через внешнюю стенку резервуара

ДОМИКИ ДЛЯ ТЕЛЯТ



Чтобы телята выросли здоровыми и крепкими, в раннем возрасте им необходимы особые условия содержания. И основное требование - наличие специальных домиков для телят. Они могут быть групповыми и индивидуальными. Материалами, из которых производятся домики для телят, как правило, становятся полимеры. Площадку для выгула теленка окружает ограждение. Внутри домика обычно подготавливают подстилку, нижний слой которой образуют опилки, а верхний — солома, ее время от времени нужно будет менять.

В **индивидуальном домике** теленок получает необходимые природные ресурсы — свежий воздух, солнечный свет, здесь для него минимальным становится риск получить инфекцию, ведь в это время иммунитет животного только формируется. Телята свободно двигаются, за ними проще следить, ухаживать и кормить их.

Групповые домики для телят - это место, куда детеныши поступают через некоторое время пребывания в индивидуальном помещении. Здесь телята собраны небольшими группами, максимальное количество - 15. Форма и размеры домика планируются с тем расчетом, чтобы во время пребывания в нем животных там поддерживался максимально подходящий для них микроклимат.

Домики для телят, где они содержатся группами, дают телятам возможность постепенно привыкать к стаду, приучаться есть и пить уже не так, как новорожденные, а как взрослые животные. При этом укрепляется и иммунитет подрастающего теленка. Поэтому и индивидуальные, и групповые домики важно использовать вовремя, в соответствии с этапами взросления телят.





НАБОР ДЛЯ ВЫПОЙКИ МОЛОЗИВОМ COLOSTROSTART

Кормление телят в первые дни жизни, а особенно сразу после рождения, имеет решающее значение для его последующего развития. Молозиво отличается от обычного коровьего молока более высоким содержанием иммуноглобулинов и питательных веществ. Поэтому новорожденному теленку необходимо получать качественное молозиво в больших количествах. Для этого рекомендуется организовать хранение молозива в замороженной форме. Таким образом можно обеспечить постоянное наличие качественного молозива. Если после рождения теленка молозиво имеет посредственное качество или производится в недостаточном объеме, это можно компенсировать с помощью замороженного молозива.

РАБОТА С МОЛОЗИВОМ — COLOSTROSTART

Предметы, входящие в состав нашей системы для работы с молозивом ColostroStart, позволяют оптимально обеспечить молозивом новорожденных телят. Алюминиевые пакеты легко наполняются, после чего их содержимое можно без затруднений пастеризовать (по желанию), заморозить, а также снова разогреть. Для кормления теленка просто присоедините к пакету соску для поения или дренчерный зонд.



№ артикула	Описание	
14640	Комплект ColostroStarSET 10	1
14641	Комплект ColostroStarSET 50	1
14642	Упаковка ColostroStarBAGS в упаковке 5 пакетов	1/44
14644	Соска с гайкой для пакета	1
14646	ColostroStarCASE - сумка для поения	1
14647	ColostroStarFILLER - устройство для поения	1
14648	Зонд с гайкой для пакета	1



СОСКА ДЛЯ ТЕЛЯТ

- с крестообразным отверстием
- для ведер-поилок для телят

№ артикула	Соска	Длина	Цвет	№ SB	МО	Куб
145	Standard	100mm	желтый	-	50	1/50/500
145/3	Standard	100mm	желтый	3	1	1/120
146	Standard	125mm	желтый	-	50	1/50/500
146/3	Standard	125mm	желтый	3	1	1/120
147	Super	100mm	красный	-	50	1/50/500
147/3	Super	100mm	красный	3	1	1/120
1471	Super	125mm	красный	-	50	1/50/500
1471/3	Super	125mm	красный	3	1	1/120
1453	Для телят	100mm	белый	-	50	1/50/500
1454	Латекс	100mm	бежевый	-	50	1/50/500
1454/3	Латекс	100mm	бежевый	3	1	1/120
1477	Каучук	100mm	медовый	-	50	1/50/500
1477/3	Каучук	100mm	медовый	3	1	1/120

неверный монтаж



круглое отверстие



СОСКА ДЛЯ БУТЫЛОК

- с круглым отверстием
- для кормовых автоматов

№ артикула	Соска	Длина	Цвет	№ SB	МО	Куб
1472	Standard	100mm	белый	-	50	1/50/500
1472/3	Standard	100mm	белый	3	1	1/120
1474	Улучшенное исполнение	100mm	красный	-	50	1/50/500
1474/3	Улучшенное исполнение	100mm	красный	3	1	1/120
1478	Каучук	100mm	медовый	-	50	1/50/500

СОСКА BIG SOFTY

- запасная соска для ванны-поилки для телят Multi Feeder, двойной поилки MILK TRAIN и поилки MILK BAR



№ артикула

Описание



SHOOF

14141

Запасная соска для двойных поилок для телят

1/25/450



14257

1432



БУТЫЛКА ДЛЯ МОЛОКА

- с соской для молока 1432
- также подходит для использования с дренажным зондом (арт. № 14682, 14683)
- для выпойки молоком, инфузионной терапии и ввода лекарств/электролитов телятам
- большое загрузочное отверстие с завинчивающейся крышкой
- расположенная снаружи ручка без впадин облегчает чистку и исключает образование отложений, являющихся источником развития микроорганизмов
- со шкалой заполнения
- материал: пластмасса, безвреден для продуктов питания

№ артикула

Описание



14257

Бутылка для молока, 4л

1/10

1432

Соска для бутылки для молока

1/25/300



14214 + 14218

ВАННА-ПОИЛКА ДЛЯ ТЕЛЯТ MULTI FEEDER

- имеет 5 патрубков под соски для одновременного поения 5 телят
- облегчает наблюдение за животными во время выпойки молока
- объем: 30л
- без креплений, имеет закругленные углы, облегчающие чистку
- предназначена для подвешивания на стены стойла, кормовые решетки, заборы и т.д. (трубы с макс. $\varnothing 111\text{mm}$)
- имеет простой в обращении поворотной-защелкивающийся запор, предназначенный для установки и фиксации ванны
- идеально подходит для больших помещений для содержания телят CalfHouse Premium 4/5, артикул 14440
- возможно штабелирование, легкая транспортировка
- кислотоустойчивый и нетоксичный материал
- размеры: 700 x 354 x 278 мм

№ артикула	Описание		
14218	Ванна-поилка для телят с 5 клапанами (артикул 149) и 5 сосками (артикул 47)	1	57
14215	Ванна-поилка для телят (отдельно)	1	57
1490/5	5 клапанов (артикул 149) с 5 сосками (артикул 147)	1	400
14214	Чехол для Multi Feeder	1/100	-

БУТЫЛКА ДЛЯ ТЕЛЯТ SPEEDY FEEDER

- поильная чаша с 3-ходовым дозирующим краном
- эргономичная, двусторонняя ручка
- горлышко бутылки большого диаметра 70mm
- навинчивающаяся крышка с большим отверстием бутылки
- революционная соска «насосного» типа
- большое основание обеспечивает высокий уровень устойчивости

№ артикула	Описание	Содержание		
1422	Бутылка для телят Speedy Feeder	2,5l	1/20	440
1487	Бутылка для телят Speedy Feeder XL	4,0l	1/12	144
1423	Запасная соска с резиновой крышкой		1/250	1000



CALF DRENCHER CLASSIC

Для инфузионной терапии и ввода лекарств | электролитов телятам, объем 2л/ Может поставляться в комплекте с **гибким зондом 105см** или **неподвижным зондом 48см**

- с колпачком
- при использовании с соской (артикул 432) может использоваться в качестве молочной бутылки
- со шкалой измерения
- нетоксичная пластмасса

№ артикула	Описание	
14680	Дренчер для телят с гибким зондом (105см)	1/10
14681	Дренчер для телят с гибким зондом (48см)	1/10
14682	Гибкий зонд с колпачком	1/50
14683	Неподвижный зонд с колпачком	1/50



БУТЫЛКИ ДЛЯ МОЛОКА

- со шкалой заполнения
- подходит для выращивания животных по отдельности и дачи медикаментов
- в комплекте с соской

№ артикула	Описание		
1425	Круглая бутылка для молока, 1л	1/20	320
1426	Квадратная бутылка для молока, 2л	1/20	160
1461	Бутылка для молока в сборе, 3л	1/40	320



ПЛАСТМАССОВОЕ ВЕДРО-ПОИЛКА ДЛЯ ТЕЛЯТ

- в комплекте с красной соской и клапаном
- 8 л
- со шкалой измерения с двух сторон
- с металлической ручкой
- кислотоустойчивый материал
- материал, совместимый с продуктами питания
- легко поддается очищению
- при необходимости можно заказать дополнительный подвешиваемый поддон 1410




№ артикула	Описание		
144	Ведро-поилка для телят, серое	1/10	240
14260	Ведро-поилка для телят, прозрачное	1/10	240
1441	Крышка для поильных ведер, серая	1/50	900

№ артикула	Описание		МО	
148	Прокладка для клапана красного цвета, 30mm	-	50	1/50/5000
148/5	Прокладка для клапана красного цвета, 30mm	5	1	1/100
1489	Прокладка для клапана ННКО, 25mm	-	50	1/50
1489/5	Прокладка для клапана ННКО, 25mm	5	1	1
149	Клапан в комплекте для 144	-	10	1/10
149/2	Клапан в комплекте для 144	2	1	1/100
1490/2	Запасной клапан с соской 100mm	2	1	1/50



ВЕДРА-ПОИЛКИ С КЛАПАНОМ FIXCLIP



- поставляется в комплекте с клапаном FixClip и соской
- 8л
- с металлической ручкой
- кислотоустойчивый материал
- материал, совместимый с продуктами питания
- легко поддается очистке
- при необходимости можно заказать дополнительный подвешиваемый поддон 1410


№ артикула	Описание		МО		
14240	Ведро-поилки с клапаном FixClip и соской Vital	-	5	1/5	180
14241	Ведро-поилки с клапаном FixClip и соской Super	-	5	1/5	180
14247	Ведро-поилки с клапаном FixClip и соской из натурального каучука	-	5	1/5	180
14211	Крышка для поильных ведер, зеленая	-	1	1/50	1200

ПОДВЕШИВАЕМЫЙ ПОДДОН ДЛЯ ВЕДЕР-ПОИЛОК



Подходит для всех ведер-поилок.

Благодаря креплению ведро-поилка остается в неизменном положении в процессе кормления и не сталкивается назад. Подходит для 1490/2 монтажа на оградах палаток для телят артикул № 144320, № 14472 и № 14482

№ артикула	Описание		МО	
1409	Подвешиваемый поддон для ведер-поилок с креплением ведра	-	1	1/50
1410	Подвешиваемый поддон для ведер-поилок	-	10	1/10/150
1410/2	Подвешиваемый поддон для ведер-поилок	2	1	1



ВЕДРО ПЛАСТИКОВОЕ



№ артикула	Описание		
29881	Ведро для хлева и строительства, 12л	1-10	350



УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ КОЛЬЦА

- для ведер-поилок для телят
- оцинкованные
- синего цвета
- 40mm



№ артикула	МО		
1480	50	-	1/50/2500
1480/5	1	5	1

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС AQUALINE

Циркуляционный насос с интегрированным нагревательным элементом AquaLine представляет собой идеальное решение для поилок с длиной кольцевого трубопровода макс. 250 образующие конденсата (при диаметре трубопровода 3/4"), используемых для снабжения животных подогретой водой. Постоянная циркуляция воды и подключаемая система нагрева гарантируют двойную защиту от замерзания.

- воздухопускной клапан на нагревательном элементе
- оптимизированная конструкция нагревательного элемента из высококачественной стали, обеспечивающая более эффективный проток
- качественно изолированный корпус для электронного оборудования из полиамида, предупреждающий образование конденсата



AquaLine Digital:

- позисторный зонд с цифровым регулирующим термостатом
- точная настройка заданной температуры с помощью дисплея блока управления (от 10 до 25°C)
- отображение измеренной температуры на дисплее акустический и оптический сигнал при выходе за верхнее и нижнее граничное значение температуры (5°C/30°C)
- контроль объемного расхода с акустической и оптической сигнализацией, а также автоматической системой отключения нагрева при выходе за границы минимального расхода в пределах 6 л/мин

AquaLine Classic и AquaLine Digital:

- 3000 Вт/230 В
- зимний и летний режимы работы (с нагревом/без нагрева)
- автоматическое регулирование заданной температуры воды
- автоматическое отключение при перегреве
- отдельная индикация режимов работы насоса и системы нагрева посредством контрольных ламп на блоке управления
- простой монтаж водопроводчиком или специалистом по системам обогрева
- незначительная занимаемая площадь благодаря компактной конструкции
- необслуживаемая конструкция благодаря высококачественным материалам
- гарантия 2 года
- включает крепежный комплект для монтажа на стену

Блок управления для AquaLine Digital



Блок управления для AquaLine Classic

№ артикула	Описание	
22331	AquaLine Classic	1
223073	AquaLine Digital	1




СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

1. Герметичная изоляция
2. Чаши: 22347, 22348
3. Цоколи: 222819, 222716, 222715
4. Бетонный цоколь (толщиной не менее 15см), не входит в комплект поставки. Бетонная труба: диаметр 30см.
5. **не входит в комплект поставки**
6. Глубина на которой не замерзает грунт (08–20м, в зависимости от региона)
7. Открытый грунт, позволяет увеличить температуру
8. Линия водоснабжения, 1/2"
9. Соединительный кабель 24В, ведущий к чаше
10. Трансформатор: 222796, 222797, 222798
11. Линия питания 230В с отдельным предохранителем

ПОИЛЬНАЯ ЧАША STALCHО С ПОДОГРЕВОМ

Поильная чаша с электрическим подогревом из полиэтилена с клапанным язычком

- мощность нагрева 50Вт
- работа от напряжения 24В
- подходит для крепления на полиэтиленовый цоколь артикул № 222715 или 222716 либо бетонную трубу с внутренним диаметром 300mm
- соединительный патрубок 1/2", снизу для подключения шланга из высококачественной стали (входит в комплект поставки)
- контрольная лампа для индикации рабочих состояний
- подходит для 15 больших голов крупного рогатого скота
- используется с трансформатором (не входит в комплект поставки)



№ артикула	Описание		
22347	Поильная чаша STALCHО, 50 Вт, защищена от замерзания при температуре до -20 °С	1	30



ПОИЛЬНАЯ ЧАША LAKCHO С ПОДОГРЕВОМ

поильная чаша с электрическим подогревом из полиэтилена с плавковым клапаном

- остальные характеристики такие же, как у модели 22347
- используется с трансформатором (не входит в комплект поставки)
- подходит для 15 больших голов крупного рогатого скота

№ артикула	Описание		
22348	Поильная чаша LAKCHO, 50 Вт, защищена от замерзания при температуре до -20 °С	1	30

ОБОГРЕВАЕМАЯ ПОИЛКА ISOBAS

поильная чаша с электрическим подогревом из полиэтилена с плавковым клапаном, вес: 10,5 кг

- монтаж на забетонированный цоколь
- резервуар с двойными боковыми стенками
- нижняя часть полностью теплоизолирована
- двухкамерная чаша из полиэтилена для двух животных не замерзает до -20° С
- с постоянным уровнем воды: 34 л/мин при давлении 4 бара
- низкий уровень воды и большой объем проточной воды, позволяет избежать осаждения органических веществ на дне чаши и развития бактериальных культур, которые ускоряют возникновение мастита и диареи у телят
- возможность спуска вниз (спускной канал) и вперед
- идеально подходит для 30 дойных коров
- обогрев 100 Вт (2 x 50)/24 В
- используется с трансформатором (не входит в комплект поставки)
- с контрольной лампочкой
- подвод воды 1/2" снизу
- размеры: 96x45x42см (наружные)



ЦОКОЛЬ ДЛЯ ПОИЛОК

из высококачественного полиэтилена

- для прикручивания или схема подключения
- герметичная изоляция бетонирования
- подходит для обогреваемых поилок STALCHО и LAKCHO

№ артикула	Описание		
222819	для привинчивания, 30 x 40см	1	24
222716	для привинчивания, 30 x 60см	1	18
222715	для привинчивания, 30 x 100см	1	12

№ артикула		
22343	1	8

РЕФРАКТОМЕТР

Механико-оптический прибор для измерения доли белковых и обезжиренных сухих веществ (СОМО) в натуральном (сыром) молоке, а также в пастеризованном и консервированном виде при кислотности не больше 28 градусов Тернера.

Действие прибора основано на принципе преломления света, зависящего от содержания белка или СОМО в молоке в процентном соотношении. Прибор применяется на молокозаводах (определение выхода белковых продуктов при анализе молока), на животноводческих фермах (определение качества молока и составление кормов), в лабораториях хозяйств животноводства (селекция по белковому составу молока), а также в сыроварении.



№ артикула

Описание



1464

Рефрактометр

1



КОЛОСТРОМЕТР

это простой и надежный прибор определения иммуноглобулинов в молозиве

С помощью данного прибора можно быстро и удобно производить отбор молозива для кормления новорожденных телят. Небольшая стоимость данного прибора позволит Вам избежать потери поголовья, избежать заболеваний и также укрепит иммунитет вскармливаемого поголовья.

Качественное молозиво – здоровые телята

Защита новорожденного организма происходит за счёт материнских антител, которые телёнок получает только с молозивом.

Новорождённому качественное молозиво необходимо для:

- обеспечения нормализации процессов пищеварения
- заселения пищеварительного канала полезной микрофлорой
- получения иммуноглобулинов (резистентности)



№ артикула

Описание



1459

Колострометр

1

FASTHEAT DIGITA

Подогреватели молока для телят нового поколения...

Подогреватели молока для телят серии **FastHeat** имеют функциональный дизайн и позволяют значительно экономить время и электроэнергию. Благодаря уменьшенной конструктивной высоте нагревательного элемента до требуемой температуры можно подогреть даже незначительное количество молока.

ЭКОНОМИЯ ЭНЕРГИИ

Обладая мощностью всего лишь 1700Вт, новые подогреватели молока для телят **FastHeat отличаются значительно меньшей потребляемой мощностью** по сравнению с традиционными изделиями. Благодаря запатентованной конструкции и уменьшенной конструктивной высоте нагревательного элемента из литого алюминия даже незначительное количество молока можно подогреть до требуемой температуры без лишних затрат энергии

БЫСТРОЕ И РАВНОМЕРНОЕ ПОДОГРЕВАНИЕ

Подогреватели молока для телят FastHeat особенно эффективно используют поток тепла в молоке: при этом подогретое молоко поднимается на поверхность, а более холодное — опускается на дно ведра, где снова подогревается нагревательным элементом. Поскольку нагревательный элемент ввиду своей уменьшенной конструктивной высоты как правило, находится в самой холодной зоне молока (на дне ведра), он может с полной мощностью, а потому особенно эффективно переносить свою энергию нагрева на молоко. Это обеспечивает эффективное и равномерное нагревание молока. От 18 °С до 42 °С примерно за 11 минут (ведра с 8 литрами воды)

- цифровое управление с плавной регулировкой температуры от +10 до +90°С
- сохранение последней заданной температуры
- дисплей с подсветкой
- оптическая и акустическая сигнализация, например при достижении заданной температуры
- аварийное выключение при использовании без жидкости
- крепление для соединительного кабеля, сухим
- с практичной и проверенной ручкой
- общая высота устройства: 78,5см
- незначительный вес – всего 2,7кг, примерно на 25% легче стандартных продуктов
- простота очистки благодаря поверхности нагревательного элемента с тефлоновым покрытием
- кабель подключения 3м



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Напряжение	230В
Мощность	1700Вт
Класс защиты	IPX7
Вес	2,7кг
Мак Ø нагрев. элемента	165mm
Мин глубина погружения	80mm
Мак глубина погружения	690mm
Мак температура	90°С



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Напряжение	230В
Частота тока в сети	50Гц
Класс защиты	IPX7
Вес	2,7кг
Диаметр нагрев. элемента	16см
Глубина погружения	13см - 75см
Соединительный кабель	3м
Мак температура	80°С

EASYHEAT

с ручкой для работы одной рукой

- бесступенчатый термостат
- простота очистки благодаря полированной поверхности литого алюминиевого нагревательного элемента
- чрезвычайно устойчивый
- высокая мощность нагрева
- может работать уже при уровне наполнения ок. 13см
- с подвеской для соединительного кабеля



РОГОВЫЖИГАТЕЛЬ GASBUDDEX

Устройство для профессионалов для безопасного для животных удаления рогов у молодняка. Быстрое время нагревания и высокая максимальная температура 650° С делают GasBuddex инструментом высшего качества. Конструкция из нержавеющей стали:

- гарантирует износостойкость и соответствует высоким требованиям
- абсолютно безболезненный процесс удаления рогов у молодняка, занимает макс. 10 секунд
- в комплекте с двумя патронами, запасным соплом и инструментом
- рабочая температура ок. 650° С достигается в течении макс. 3 минут
- продолжительность работы 2–3 часа
- практичный дизайн благодаря нескользкой рукоятке и уравновешенному центру тяжести
- надежное автоматическое зажигание с пьезоэлементом
- общая длина 31см
- в практичном металлическом чемодане
- два года гарантии



№ артикула Описание 



1756



1738

1730

GasBuddex с соплом горелки Ø 20mm

1/6

1731

GasBuddex с соплом горелки Ø 15mm

1/6

1738

Запасное сопло горелки Ø 25mm

1/10

1732

Запасное сопло горелки Ø 20mm

1/10

1733

Запасное сопло горелки Ø 15mm

1/10

1734

Газовое сопло для GasBuddex

1/10

1756

Запасной патрон 110ml

1/12/72

АККУМУЛЯТОРНЫЙ РОГОВЫЖИГАТЕЛЬ BUDDEX

Проверенная технология Buddex в новом эргономичном исполнении!

- корректное удаление рогов: уникальное выжигающее кольцо надежно
- предотвращает рост рогов безопасным для животного способом
- температура на выжигающем наконечнике: благодаря высокой температуре на выжигающем кольце — 700 °С — удаление рогов для теленка становится делом нескольких секунд
- фаза нагревания начинается только при нажатии на конец рога. В устройстве нет рукоятки, которая бы могла нагреваться, поэтому отсутствует возможность получить ожог



- разогрев устройства Buddex до 700 °С происходит всего за 4 секунды!
- благодаря аккумулятору обеспечивается свобода движений, лишние провода отсутствуют
- Возможность работы одной рукой позволяет использовать вторую руку для удержания теленка**
- с блоком питания 230/12 В

НАСОС ДЛЯ ИСКУССТВЕННОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ ЛЕГКИХ

- согласно рекомендациям ветеринара д-ра Брона (Bron), для телят
- для откачивания слизи из рта и носа
- для восстановления кровотока при отеке с осложнениями



№ артикула  

1032

1

50

Одеяла для телят поддерживают иммунную систему в первые дни жизни и предотвращают появление проблем с кишечником и других расстройств при температурах ниже +10 °С повышается риск заболевания обеспечивают защиту в случае резкой смены погоды позволяют избежать стресса для новорожденных телят в результате воздействия холода одеяла используются, как правило, от 3 до 4 недель, при необходимости ношение может продолжаться дольше

Одеяла для телят не пригодны для группового содержания животных

ОДЕЯЛО ДЛЯ ТЕЛЯТ PREMIUM

- удерживает тепло благодаря слою пенополиуретана
- водонепроницаемый (до 3000 мм водяного столба) и пропускающий воздух четырехслойный материал
- очень мягкое и износоустойчивое
- форма, обеспечивающая отличное прилегание, и гибкая адаптация к размеру тела благодаря регулируемому клапану на животе, ремням для ног и застежкам-липучкам на груди
- возможна машинная стирка при 30 °С



№ артикула	Длина спины	
14157	70cm	1/30
14158	80cm	1/30

ОДЕЯЛО ДЛЯ ТЕЛЯТ THERMOPLUS

- верхний материал представляет собой прочную полиэстерную ткань 600 Denier Polyester-Ribstopp
- с анатомической застежкой в области груди и живота
- надежные застежки сдополнительными удерживающими липучками
- 200г полифлисового наполнителя для оптимальной защиты даже при экстремально низких температурах воздуха
- не пропускает воду при водяном столбе до 3000мм
- воздухопроницаемый материал предотвращает избыточное потение
- возможна машинная стирка при 30°С



№ артикула	Длина спины	
14148	70cm	1/15
14149	80cm	1/15

ОДЕЯЛО ДЛЯ ТЕЛЯТ RIPSTOPP

- верхний материал представляет собой прочную полиэстерную ткань 600 Denier Polyester-Ribstopp
- с нейлоновыми ремнями и пластмассовыми застежками
- не пропускает воду при водяном столбе до 3000мм
- "дышащие" свойства препятствуют чрезмерному выделению пота
- возможна машинная стирка при 30 °С



№ артикула	Длина спины	
14155	70cm	1/25
14156	80cm	1/25





БЛОК ЦИФР STANDARD

1-значные для насаживания, подходит для нашейных маркировочных лент шириной до 40mm

— набор из 10 штук



№ артикула	Цвет	Цифра	МО		№ артикула	Цвет	Цифра	МО	
208480	жёлтый	0	10	1/10/1000	208464	оранжевый	4	10	1/10/1000
208481	жёлтый	1	10	1/10/1000	208465	оранжевый	5	10	1/10/1000
208482	жёлтый	2	10	1/10/1000	208466	оранжевый	6 9	10	1/10/1000
208483	жёлтый	3	10	1/10/1000	208467	оранжевый	7	10	1/10/1000
208484	жёлтый	4	10	1/10/1000	208468	оранжевый	8	10	1/10/1000
208485	жёлтый	5	10	1/10/1000	208470	красный	0	10	1/10/1000
208486	жёлтый	6 9	10	1/10/1000	208471	красный	1	10	1/10/1000
208487	жёлтый	7	10	1/10/1000	208472	красный	2	10	1/10/1000
208488	жёлтый	8	10	1/10/1000	208473	красный	3	10	1/10/1000
208460	оранжевый	0	10	1/10/1000	208474	красный	4	10	1/10/1000
208461	оранжевый	1	10	1/10/1000	208475	красный	5	10	1/10/1000
208462	оранжевый	2	10	1/10/1000	208476	красный	6 9	10	1/10/1000
208463	оранжевый	3	10	1/10/1000	208477	красный	7	10	1/10/1000
					208478	красный	8	10	1/10/1000

ЦИФРЫ ДЛЯ НАШЕЙНЫХ ЛЕНТ DUO

1-значные и легко надеваются и снимаются благодаря своей конструкции из двух частей, подходит для нашейных маркировочных лент шириной до 40mm

— оптимальная распознаваемость благодаря практичному цветовому коду, маркировке с обеих сторон и большому размеру 54x59mm

— запатентованный



№ артикула	Цвет	Цифра	
209420	черного цвета	0	1/45
209421	желтого цвета	1	1/45
209422	оранжевого цвета	2	1/45
209423	красного цвета	3	1/45
209424	фиолетового цвета	4	1/45
209425	синего цвета	5	1/45
209426	зеленого цвета	6	1/45
209427	серого цвета	7	1/45
209428	коричневого цвета	8	1/45
209429	белого цвета	9	1/45



МАРКIROBOЧНЫЙ СПРЕЙ TOPMARKER

Для маркировки крупного рогатого скота, коз и свиней, быстросохнущая высококачественная краска для маркировки с насыщенным цветом
...быстро высыхает, имеет насыщенный цвет!

— для маркировки овец рекомендуется использовать другой специальный спрей

№ артикула	Цвет	Содержание	📦	🔧	№ артикула	Цвет	Содержание	📦	🔧
20122	зеленого цвета	200ml	1/2	2 880	20156	красного цвета	500ml	1/2	1344
20123	синего цвета	200ml	1/2	2 880	20157	зеленого цвета	500ml	1/2	1344
20124	красного цвета	200ml	1/2	2 880	20158	синего цвета	500ml	1/2	1344
20148	зеленого цвета	400ml	1/2	1 512	20173	оранжевого цвета	500ml	1/2	1344
20149	синего цвета	400ml	1/2	1 512	20174	фиолетового цвета	500ml	1/2	1344
20150	красного цвета	400ml	1/2	1 512	20177	чёрного цвета	500ml	1/2	1344

МАРКЕР ДЛЯ СКОТА TOPMARKER

Для кратковременной маркировки свиней, овец и крупного рогатого скота краской с большой кроющей способностью

- очень высокая экономичность
- простота в применении благодаря поворотному стержню примерно 60ml

...по запросу поставляемые маркеры могут иметь ваш логотип!



№ артикула	Цвет	МО	5a	📦	🔧	№ артикула	Цвет	МО	5a	📦	🔧
20620	синего цвета	10	-	1/10/100	4 200	20623	жёлтого цвета	10	-	1/10/100	4 200
20620/2	синего цвета	2	2	1	4 200	20624	оранжевого цвета	10	-	1/10/100	4 200
20621	красного цвета	10	-	1/10/100	4 200	20625	фиолетового цвета	10	-	1/10/100	4 200
20621/2	красного цвета	2	2	1	4 200	20626	чёрного цвета	10	-	1/10/100	4 200
20622	зелёного цвета	10	-	1/10/100	4 200						
20622/2	зелёного цвета	2	2	1	4 200						



РУКОЯТКА SPRAYMASTER ДЛЯ БАЛЛОНА С МАРКIROBOЧНЫМ СПРЕЕМ

- вспомогательное средство для удобного нанесения красящего и маркировочного спрея
- позволяет аккуратно и эффективно работать с любыми распространенными аэрозольными баллонами
- позволяет выполнять манипуляции на профессиональном уровне (наподобие пистолета-распылителя), благодаря чему можно комфортно обрабатывать даже поверхности с большой площадью

...защищает руки работника!



№ артикула	📦
20170	1/20



МАРКИРОВОЧНЫЙ ОШЕЙНИК

- черно-белый, бело-зелёный, синего цвета
- с роликовой застежкой
- ширина ремешка 40mm

№ артикула	Цвет	Длина	Ширина	
20887	бело-чёрного цвета	90cm	40mm	1/10/150
208876	бело-чёрного цвета	70 cm	40mm	1/10
20889	бело-чёрного цвета	120cm	40mm	1/10
20878	бело-чёрного цвета	135cm	40mm	1/10
20898	бело-зелёного цвета	120cm	40mm	1/10
20866	бело-зелёного цвета	135cm	40mm	1/10
20868	синего цвета	120cm	40mm	1/10
20869	синего цвета	135cm	40mm	1/10



МАРКИРОВОЧНЫЙ ОШЕЙНИК

- белый с черными полосами
- ширина ремешка 40mm
- с кольцевой застежкой

№ артикула	Цвет	Длина	Ширина	
2088	бело-чёрного цвета	130cm	40mm	1/10

МАРКИРОВОЧНЫЙ ОШЕЙНИК

- черно-белый, бело-зелёный, синего цвета
- с роликовой застежкой
- ширина ремешка 40mm

№ артикула	Цвет	Длина	
20859	чёрного цвета	130cm	1/10/100
20852	зелёный цвета	130cm	1/10/100
20853	зелёный цвета	90cm	1/10/100
20853	синего цвета	130cm	1/10/100
20855	синего цвета	90cm	1/10/100





БРАСЛЕТЫ НА НОГИ

для маркировки коров при беспривязном содержании, для долговременной маркировки из высококачественной пластмассы

- длина примерно 37 см
- без надписей
- легко открывается рукой!

...запатентованный оригинал!



№ артикула	Цвет	МО	📦
2010	желтого цвета	10	1/10/200
2011	красного цвета	10	1/10/200
2012	синего цвета	10	1/10/200
2013	зеленого цвета	10	1/10/200
2014	оранжевого цвета	10	1/10/200

МАРКИРОВОЧНЫЕ БРАСЛЕТЫ НА НОГИ

с застежкой-липучкой и длиной 36 см

- для маркировки коров, например: пребывающих в сухостойном периоде, с маститом, с нуждающимися в лечении копытами и т. п.

№ артикула	Цвет	📦	📦
2089	желтого цвета	10	1/10/200
20892	красного цвета	10	1/10/200
20893	синего цвета	10	1/10/200
20894	зеленого цвета	10	1/10/200
20895	смешанные	10	1/10/200



УШНЫЕ БИРКИ ДЛЯ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА FLEXOPLUS

Ушные бирки **FlexoPlus** являются результатом последовательного усовершенствования разработанных специально для крупного рогатого скота ушных бирок. В практическом применении они отличаются чрезвычайно высоким уровнем удобства для животных при хорошей прочности и низком уровне потерь.

Используемый твердый кольцеобразный наконечник в сочетании с новой замковой системой на компоненте бирки с отверстием еще больше облегчает прокалывание уха при креплении ушной бирки. При этом **FlexoPlus** бирки для ушей отатки кожи или шерсть на защемляются в замке, а четко отделяются.

Ровный край надреза ткани уха приводит к более быстрому заживанию, чем это бывает при рваных краях среза. Твердый кольцеобразный наконечник, а также новая замковая система красного цвета изготовлены из очень прочного пластика, отличающегося пластичностью и выдающейся устойчивостью к воздействию микроорганизмов.

Интегрированная в компонент бирки с отверстием замковая система красного цвета обеспечивает высокую защищенность от манипуляций и выход ушной бирки из строя при попытках манипуляций.

- разработаны специально для крупного рогатого скота
- долговечность службы при очень низком уровне потерь
- очень удобны для животного
- чистые, без нумерации, 25шт в упаковке
- ушные бирки желтого цвета имеются в наличии на складе, другие цвета (красный, синий, современная ушная бирка зеленый или белый) поставляются под заказ



При заказе просьба всегда сообщать пожелания относительно цвета и нумерации!
Минимальный объем заказа для товаров с цветом и нумерацией, которых нет FlexoPlus ушные бирки для крупного рогатого скота на складе: 100 шт. (4 упаковки)

№ артикула	Описание	📦
20220	FlexoPlus D/D, компонент бирки с шипом / с отверстием	1/25
20221	FlexoPlus F/F, компонент бирки с шипом / с отверстием	1/25



ТАВРАТОР ДЛЯ УШНЫХ БИРОК FLEXOPLUS И MULTIFLEX

с серым наконечником для вдевания ушных бирок FlexoPlus и MultiFlex

№ артикула	📦
2096	1/20

УНИЧТОЖИТЕЛЬ МУХ ЕСОKILL 2X15ВТ

- очень легкая конструкция благодаря использованию алюминия
- в комплект входят цепочка и поддон для подвешивания превосходное соотношение цены и качества
- устойчивость против коррозии и царапин
- специальная лампа с ультрафиолетовыми лучами типа А особо эффективно привлекает насекомых

...проверен TÜV-GS!

Напряжение:	220В - 240В
Частота тока в сети:	50Гц
Область действия:	150м²
Высокое напряжение:	2200В
Материал корпуса:	Алюминий
Габариты ШхГхВ:	49см х11см х 34см




№ артикула	Описание		
2010	ЕсоKill 2x15Вт	1/3	60
299811	Запасные лампы 15 Вт. синего цвета	1/25	2100

УНИЧТОЖИТЕЛЬ МУХ ЕСОKILL INOX

Новые электрические уничтожители мух с корпусом из высококачественной стали. Все модели **EcoKill Inox** испытаны **Союзом работников технического надзора TÜV-GS** и оснащены долговечными ультрафиолетовыми лампами. Корпус из высококачественной стали имеет матовую отделку, отлично поддается очистке и сохраняет привлекательный вид в течение многих лет. Тонкая конструкция свистящей решеткой обеспечивает оптимальные свойства улавливания...

- особо прочная конструкция благодаря корпусу из высококачественной стали
- в комплект входят цепочка и поддон для подвешивания
- превосходное соотношение цены и качества
- устойчивость против коррозии и царапин
- специальная лампа с ультрафиолетовыми лучами типа А особо эффективно привлекает насекомых



№ артикула	Описание			299931	299930	299932
299930	EcoKill Inox 2012, 2 x 6 Вт	1/3	108	Напряжение: 220В - 240В	220В - 240В	220В - 240В
299931	EcoKill Inox 2030, 2 x 15 Вт	1/3	72	Частота тока в сети: 50Гц	50Гц	50Гц
299932	EcoKill Inox 2040, 2 x 20 Вт	1/2	48	Область действия: 150м²	80м²	200м²
299812	Запасные лампы 6 Вт. синего цвета	1/25	-	Высокое напряжение: 2200В	2200В	2200В
299811	Запасные лампы 15 Вт. синего цвета	1/25	2100	Материал корпуса: Алюминий	Алюминий	Алюминий
299813	Запасные лампы 20 Вт. синего цвета	1/25	650	Габариты ШхГхВ: 56смх11,5смх32,5см	34смх11,5смх32,5см	72смх12смх32,5см

УНИЧТОЖИТЕЛЬ МУХ ЕСОKILL INOX IPX4

Уничтожитель мух с брызгозащищенной электроникой! **IPX4** обеспечивает безопасность в стойлах, открытых зонах, и повсюду, где нельзя исключить появления влаги!

По форме, рабочим характеристикам и конструкции прибор идентичен модели EcoKill Inox без брызгозащиты!



№ артикула	Описание			299935	299936
299935	EcoKill Inox IPX4, 2 x 15 Вт	1/3	60	Напряжение: 220В - 240В	220В - 240В
299936	EcoKill Inox IPX4, 2 x 28 Вт	1/2	48	Частота тока в сети: 50Гц	50Гц
299986	Запасные лампы 15 Вт. синего цвета	1/2	-	Область действия: 150м²	200м²
299987	Запасные лампы 18 Вт. синего цвета	1/25	-	Высокое напряжение: 2200В	2200В
				Материал корпуса: Алюминий	Алюминий
				Габариты ШхГхВ: 56смх11,5смх32,5см	72смх12смх32,5см

ЛИПКАЯ ЛЕНТА ДЛЯ ЛОВЛИ МУХ MUSCAROLL 7M

- со скобой подвешивания
- липкая ловушка для борьбы с мухами и летающими насекомыми
- соответствует европейской директиве об органической продукции
- находится в списке эксплуатационных материалов, пригодных для ведения экологического земледелия в Германии

...абсолютно не содержит яда!



№ артикула	Длина	Ширина		
299907	7m	30cm	1/15/30	540

ЛИПКАЯ ЛЕНТА ДЛЯ ЛОВЛИ МУХ MUSCAROLL 9M

- со скобой для подвешивания
- липкая ловушка для борьбы с мухами и летающими насекомыми
- соответствует европейской директиве об органической продукции
- находится в списке эксплуатационных материалов, пригодных для ведения экологического земледелия в Германии

...абсолютно не содержит яда!



№ артикула	Длина	Ширина		
299908	9m	30cm	1/15/30	540


ЛИПКАЯ ЛЕНТА ДЛЯ ЛОВЛИ МУХ MUSCAROLL 10M

- со шнуром-держателем
- липкая ловушка для борьбы с мухами и летающими насекомыми
- соответствует европейской директиве об органической продукции
- находится в списке эксплуатационных материалов, пригодных для ведения экологического земледелия в Германии

...абсолютно не содержит яда!



№ артикула	Длина	Ширина		
299790	10m	25cm	1/24	864



ЛИПКАЯ ЛОВУШКА ДЛЯ МУХ ECO 10М В РУЛОНЕ ДЛЯ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ

- липкая ловушка для борьбы с мухами и летающими насекомыми
 - длина: 10м, ширина: 25см
 - имеет шнур-держатель для подвешивания
- ...абсолютно не содержит яда!**



№ артикула	Длина	Ширина		
20110	10m	25cm	1/24	864



ЛИПКАЯ ЛЕНТА ДЛЯ ЛОВЛИ МУХ 7М

- липкая ловушка для борьбы с мухами и летающими насекомыми
 - длина рулона 7м, ширина – 30см
 - включая металлический держатель
 - с желтой бумагой, еще больше усиливающей аттрактивное действие на мух и насекомых
 - с новым и улучшенным клеящимся покрытием
- ...абсолютно не содержит яда!**

№ артикула	Длина	Ширина		
29978	7m	30cm	1/15	540

ЛИПКАЯ ЛЕНТА ДЛЯ ЛОВЛИ МУХ 9М

мухи привлекаются аттрактантом и приклеиваются к ленте
новый принт на желтой бумаге усиливает привлекательность аттрактанта,
симулируя «места посадки»

**...просто - чисто - без яда и химикатов - 100% эффект!
с на 40% большим эффектом приманивания**



№ артикула	Длина	Ширина		
299847	9m	30cm	1/15	540

ЛИПКАЯ ЛЕНТА ДЛЯ ЛОВЛИ МУХ JUMBOXL 10М

новый принт на желтой бумаге усиливает привлекательность аттрактанта, симулируя «места посадки». **просто - чисто - без яда и химикатов - 100 %ый эффект.** Липкая лента для ловли мух в стойле с увеличенной почти на 50 % рабочей площадью по очень выгодной цене.

...липкая лента для ловли мух с увеличенной рабочей, липкая лента для ловли мух JumboXL 10m площадью 4m², с аттрактантом на 40% эффективнее

№ артикула	Длина	Ширина		
299789	10m	40cm	1/15	450

СВИНОВОДСТВО

TOPIX GROUP предлагает поставку широкого спектра оборудования для свиноводства - комплектация свинокомплекса «под ключ», разработка технологических решений, монтаж.

Мы представляем ведущие мировые компании производителей оборудования для свиноводства -

Egebjerg, Skov, Fancom, Fog Agoteknik, Ikadan

- навозоудаление
- станочное оборудование
- системы кормораздачи
- микроклимат
- оборудование для лабораторий
- убойные цеха и переработка
- запчасти и расходные материалы




ПТИЦЕВОДСТВО


TOPIX GROUP занимается поставкой запчастей и технологического оборудования только для птицеводческих комплексов, разработкой технологических решений, птичник «под ключ» и монтаж. Профессиональные менеджеры подберут и поставят Вам, все необходимое оборудование и запчасти.

Огромный ассортимент запчастей различных производителей в наличии на складе - **BigDutchman, Skov, Lubing, Roxell, VDL, Ermaf, Fancom, Munters, Ziehl-Abegg, Dosatron, Texna**

- клеточное оборудование
- линии поения
- линии кормления
- вентиляция и отопление
- освещение
- запчасти и расходные материалы



Более подробную информацию о компании и представленном в данном каталоге оборудовании, Вы всегда сможете найти на нашем сайте www.topixagro.com





СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Любая система не может работать вечно сама по себе. Рано или поздно каждый собственник приходит к тому, что для бесперебойной работы фермы и комплекса сервисное обслуживание необходимо проводить в установленные сроки и в полном объеме...

Как правило, выполняются следующие виды основных работ:

- регулярный осмотр и профилактическое обследование оборудования
- плановое техническое обслуживание оборудования и инженерных систем фермы
- электронное тестирование и контроль параметров оборудования с использованием современных приборов
- сезонная корректировка режимов работы систем и оборудования
- плановый ремонт оборудования
- гарантийный ремонт оборудования
- аварийные выезды для выполнения срочных ремонтных работ.

В соответствии с комплексным и последовательным подходом компании к строительству современных ферм нами создана собственная сервисная служба. Обратившись в нашу компанию лишь с желанием построить объект, Заказчик может после ввода фермы в эксплуатацию, получить качественное сервисное обслуживание своего оборудования установленного не только нами, но и другими поставщиками

Модель работы Topix group позволяет сделать работу службы сервиса максимально эффективной, не смотря на большой объем решаемых ею задач. Тесное взаимодействие, постоянная обратная связь между проектировщиками инженерных разделов проекта и специалистами отдела сервиса позволяет предотвратить многие проблемы, часто возникающие при эксплуатации систем, еще на стадии проектирования. В свою очередь, в ходе консультаций с проектировщиками и поставщиками оборудования постоянно пополняется запас разносторонних знаний и у сотрудников сервисной службы, а также обеспечивается полное понимание функционирования инженерных систем еще до завершения монтажных работ. Участие в пусконаладочных работах и программировании специалистов сервисной службы позволяет прояснить практически все вопросы последующего обслуживания еще до сдачи здания в эксплуатацию!

Специалисты службы обладают обширными знаниями, как в работе оборудования, так и в согласованном функционировании соответствующих инженерных систем, что позволяет комплексно подходить к решению проблем любого уровня сложности и получить желаемый результат за малое время и без дополнительных забот со стороны Заказчика по поиску материалов и исполнителей!





Беларусь, Минск

+375 (29) 38 68 699
+375 (17) 51 02 30

Россия, Смоленск

8 800 77 55 097
+7 (4812) 29 41 76